

iPhone/ iPad/ iPod 電子郵件帳號設定 [IOS 11/12]

本教程將向您介紹如何設置 iPhone 電子郵件帳戶。


1. 在"主畫面"的螢幕選擇 [設定]，再按 [密碼與帳戶]



2. 再按 [加入帳戶]



3. 選擇 [其他] 為帳號類型




4. 選擇 [新增電郵帳戶]



5. 輸入你要新增的帳戶資料

- 名稱: 輸入自己的名稱
- 電郵: 輸入電子郵件帳號
- 密碼: 輸入電子郵件帳號密碼
- 描述: 輸入電子郵件帳號或其他描述

點擊 [下一步]



6. 點選在 IMAP



7. 輸入伺服器資料:

收件伺服器 (IMAP / POP)

- 主機名稱: **mail.yourdomain.com** (例子: 如你的網址是 **yourdomain.com**)
- 用戶名稱: 電子郵件帳號
- 密碼: 電子郵件帳號密碼

寄件伺服器 (SMTP)

- 主機名稱: **mail.yourdomain.com** (例子: 如你的網址是 **yourdomain.com**)
- 用戶名稱: 電子郵件帳號
- 密碼: 電子郵件帳號密碼

點擊 [下一步]

取消 新增帳戶 下一步

描述 Webnix Demo Email

收件伺服器

主機名稱 qm2.webnix.com

用戶名稱 mobile@webnix.com

密碼 ●●●●●●

寄件伺服器

主機名稱 qm2.webnix.com

用戶名稱 mobile@webnix.com

密碼 ●●●●●●

q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
123 space @ . return

8. 您的 iPhone 將驗證您的帳戶 (需時可能大約 4-5 分鐘)

正在驗證

IMAP POP

名稱 Demo

電郵 mobile@webnix.com

描述 Webnix Demo Email

收件伺服器

主機名稱 qm2.webnix.com

用戶名稱 mobile@webnix.com

密碼 ●●●●●●

寄件伺服器

主機名稱 qm2.webnix.com

用戶名稱 mobile@webnix.com

密碼 ●●●●●●

9. 當出現"無法使用 SSL 連線後"，選擇 [是]

正在驗證

IMAP POP

名稱 Demo

電郵 mobile@webnix.com

描述 Webnix Demo Email

收件伺服器

主機名稱 qm2.webnix.com

用戶名稱 mobile@webnix.com

密碼 ●●●●●●

寄件伺服器

主機名稱 qm2.webnix.com

用戶名稱 mobile@webnix.com

密碼 ●●●●●●


無法使用 SSL 連線
要嘗試不使用 SSL 設定帳戶嗎?

是 否

10. 再等待驗證後，當出現以下訊息並選擇 [好]



11. 點擊 [下一步]



12. 點擊[儲存]



13. 停用 Notes 同步及點擊[儲存]



14. 當設定儲存後，你將被帶回的郵件設置屏幕，選擇您新創建的帳戶



15. 點擊你新創建的帳戶



16. 於寄件伺服器下，點擊 SMTP

取消 帳戶 完成

IMAP 帳戶資料

名稱 Demo

電郵 mobile@webnix.com >

描述 Webnix Demo Email

收件伺服器

主機名稱 qm2.webnix.com

用戶名稱 mobile@webnix.com

密碼 ●●●●●●

寄件伺服器

SMTP ← qm2.webnix.com >

進階 >

17. 點擊你新創建的主要伺服器

< 帳戶 SMTP

主要伺服器

qm2.webnix.com ← 開啟 >

其他 SMTP 伺服器

18. 確定"使用 SSL"已經關閉及將 [伺服器傳輸埠] 由原本的 587 改成 6025 並按[完成]

取消 qm2.webnix.com 完成

伺服器

寄件伺服器

主機名稱 qm2.webnix.com

用戶名稱 mobile@webnix.com

密碼 ●●●●●●

使用 SSL

認證 密碼 >

伺服器傳輸埠 587

刪除伺服器

取消 qm2.webnix.com 完成

伺服器

寄件伺服器

主機名稱 qm2.webnix.com

用戶名稱 mobile@webnix.com

密碼 ●●●●●●

使用 SSL

認證 密碼 >

伺服器傳輸埠 6025

刪除伺服器

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

0

19. 當完成以上部份,再選擇 [進階] 的部分

取消 帳戶 完成

IMAP 帳戶資料

名稱 Demo

電郵 mobile@webnix.com >

描述 Webnix Demo Email

收件伺服器

主機名稱 qm2.webnix.com

用戶名稱 mobile@webnix.com

密碼 ●●●●●●

寄件伺服器

SMTP qm2.webnix.com >

進階 <

20. 檢查郵箱設定及保留電子郵件於伺服器

- 將不要的郵件移到: 已刪除的信箱: 已選擇
- 使用 SSL : 取消
- 伺服器傳輸埠: 143



21. 於已刪除的郵件下，點擊 [移除]，改做 [永不]



22. 返回進階頁，放 IMAP 路徑前置碼 輸入 INBOX



23. 您的帳戶設置已完成，您現在可以查看您的電子郵件

