

Microsoft Outlook 2016 中的電子郵件設定

本教程介紹如何使用您的電子郵件帳戶設置 Microsoft Outlook。本教程著重設置 Microsoft Outlook 2016，但這些設置是在其他版本如 Microsoft Outlook 2013 中類似。在本教程中使用的設置，您可以設置以前版本的 Microsoft Outlook

您在 Microsoft Outlook 中的電子郵件帳戶設置

1. 啟動 Microsoft Outlook 2016, 選取 **【檔案】** 索引標籤



2. 在 **【資訊】** 類別中，選取 **【新增帳戶】**，在 **【電子郵件地址】** 方塊中，輸入您的完整電子郵件地址



Webnix Technology Limited

Rm 802, 8/F, Koon Fook Center, No.9 Knutsford Terrace, TST, KLN

Email: cs@webnix.com

Tel: (852) 2720-8429 Fax:(852)2729-7751



3. 點選【進階選項】標籤>點選[讓我手動設定帳戶]>按下[連線]



歡迎使用 Outlook

輸入電子郵件地址以新增您的帳戶。


mobile@webnix.com

進階選項

讓我手動設定我的帳戶

連線

4. 選取您的帳戶類型, “POP”



選擇帳戶類型

Office 365 Outlook.com Google

Exchange POP IMAP

5. 您會在 **[POP 和 IMAP 帳戶設定]** 主題中看到 **[內送郵件伺服器]** 和 **[外寄郵件伺服器]**、**[連接埠]**、**[加密方法]**，和 **[安全密碼驗證]** 資訊。

mobile@webnix.com 的 POP 帳戶設定
(不是您嗎?)

內送郵件
伺服器 連接埠 110
 此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

外寄郵件
伺服器 mail.webnix.com 連接埠 465
加密方法 SSL/TLS
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

郵件傳送
 使用現有的資料檔案 瀏覽...

連線

內送郵件伺服器 (POP3)

輸入 qm1.webnix.com，或使用提供給您的 Pop3 郵件伺服器位址。(如您的網址名稱是 abc.com-> 您的 Pop3 伺服器：mail.abc.com)

Port No: 110

外送郵件伺服器 (SMTP)

輸入您的 ISP 的 SMTP 伺服器或 Webnix SMTP 伺服器發送郵件伺服器

a. 香港 (ISP) 的 SMTP 伺服器 : (Port No: 25)

- | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Netvigator (smtp.netvigator.com) | 6. PacificNet (smtp.pacific.net.hk) |
| 2. Biz Netviagtor (corpmail1.netvigator.com) | 7. Hutchcity (smtp.hutchcity.com) |
| 3. i-cable (smtp.i-cable.com) | 8. W 戌 rf T&T (smtp.wharftthk.com) |
| 4. Hong Kong Boardband (smtp.hkbn.net) | 9. Pacific One Net (smtp.onebb.net) |
| 5. HKNet (smtp.hknet.com) | |

b. Webnix SMTP 伺服器 : 與內送郵件伺服器相同 (例如 mail.abc.com) (Port No: 6025)

mobile@webnix.com 的 POP 帳戶設定
(不是你嗎?)

內送郵件

伺服器: qm1.webnix.com 連接埠: 110

此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

外寄郵件

伺服器: qm1.webnix.com 連接埠: 6,025

加密方法: 無

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

郵件傳送

使用現有的資料檔案 瀏覽...

連線

6. 如果您選擇使用您的 Webnix 的 SMTP 伺服器，更改 “外寄伺服器 (SMTP)”埠 由 25 轉為 6025.
7. 加密方法更改為 “無”
8. 按下 [連線]

Webnix Technology Limited


Rm 802, 8/F, Koon Fook Center, No.9 Knutsford Terrace, TST, KLN

Email: cs@webnix.com

Tel: (852) 2720-8429 Fax:(852)2729-7751



9. 輸入您的電子郵件密碼並確定已選取 **[將這個密碼存到密碼清單]** 核取方塊



10. 如果設定失敗，Outlook 可能會再次嘗試，請再次輸入您的電子郵件密碼

11. 選取 **[確定]** 來開始使用 Outlook



12. 不用選取**[同時在我的手機上設定 Outlook Mobile]**


13. 若要電子郵件的每日備份在我們的伺服器，請選擇 **[檔案]** 索引標籤




14. 選擇 **[帳戶設定]**




15. 於電子郵件帳戶，選取你新開的電子郵件並按【變更帳戶】




16. 於以下變更帳戶



17. 點選【其他設定】，繼續更進一步的設定按下“其他設定”



18. 點選【外寄伺服器】標籤
19. 勾選【我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證】，
20. 並點選【使用與內送郵件伺服器相同的設定】



21. 點選【進階】標籤
22. 若要電子郵件的每日備份在我們的伺服器，請選擇"在伺服器上保留一份郵件複本"

網際網路電子郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)

此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 6025

使用下列加密連線類型(C): 無

伺服器逾時(T)

短 長 1 分

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本(L)

超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 天

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

23. 可視自己的需要移除伺服器上的郵件，在此建議為 2 天 [不建議保留 7 天或以上]

網際網路電子郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)

此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 6025

使用下列加密連線類型(C): 無

伺服器逾時(T)

短 長 4 分鐘 40 秒

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本(L)

超過下列天數後就從伺服器移除(R): 2 天

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

Webnix Technology Limited

Rm 802, 8/F, Koon Fook Center, No.9 Knutsford Terrace, TST, KLN

Email: cs@webnix.com

Tel: (852) 2720-8429 Fax:(852)2729-7751



24. 按下【確定】，Outlook 會進行測試，完成請按【關閉】



25. 按下【完成】

