iPhone/ iPad/ iPod 電子郵件帳號設定

本教程將向您介紹如何設置 iPhone 電子郵件帳戶。您可以使用本教程來設置以前的版本的 IOS。

設置iPhone/iPad/iPod 電子郵件帳戶

1. 在"主畫面"的螢幕選擇 <<設定>>,再按<<電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆>>



2. 再按<<新增帳號>>, 選擇<<其他>>為帳號類型

iPod 穼	16:33 🖬	₽-	iPod 🛜	16:33 🛋
ac 電子郵件,	/聯絡資訊/行事曆		電子郵件…	新增帳號…
新增帳號…	>]		Kicrosoft [*] Exchange
撷取新資料	關閉 >)		mobileme
電子郵件	50. 林县近现化、			CMail
顯示	50 封菆近郵件 >			GMail
預覽	2 行 >			YAHOO!
最小字級	中 >			
顯示收件人與副	本標籤			Aol.
刪除前先詢問	0			其他
載入遠端影像				



3. 選擇 <<新增電子郵件帳號>>下的郵件部分中,輸入帳戶資料並點擊 <<下一部>>

iPod 🗢 1	6:34	-		iPod	ŝ			16	:36				
新增帳號…	其他	_		 取;	Ϊ		Ŕ	斩增	帳號	Ē.		下 -	-步
電子郵件				名	稱		6	You	Na	me			
新增電子郵件帳號	ŧ.	>		位	址			mob	ile@	web	nix.c	om	
聯絡資訊				密	碼		1	•••					
新增 LDAP 帳號		>	·	描	述			mob	ile@	web	nix.c	com	
新增 CardDAV 帧	長號	>							•				
行事曆				1	2	3	4	5	6		8	9	0
新增 CalDAV 帳	淲	>		-	1	:	;	()	\$	&	@	"
新增已訂閱的行事	軍曆	>		#+=			,	ŀ	?	!	,		×
				A	BC			spa	ace			retu	Irn

4. 點選在 IMAP。如果你沒有 IMAP 的按鈕,請選擇 POP

備註 :如果你是 webnix 電子郵件客戶 · 您的電子郵件帳戶可以同時支持 POP 和 IMAP

od 🛜	16:36		iPod 🛜	16:40	
取消	新增帳號 下	-#	取消	新增帳號	下一步
IMAP	POP		描述	mobile@webnix	.com
夕秤	Your Name		收件伺服器		
石冊	rour Name	_ □	主機名稱	qm1.webnix.co	m
位址	mobile@webnix.com		使用者名稱	mobile@webnix	.com
描述	mobile@webnix.com		密碼		
收件伺服器					
主機名稱	mail.example.com		奇件伺服器		
使用者名稱	必須	_	主機名稱	qm1.webnix.co	m
	D# 243		使用者名稱	mobile@webnix	.com
密碼	•••••		密碼		
<u></u> 					

名稱**:(**自己的名稱)

位址: (電子郵件帳號)

在"收件伺服器"那一欄中,請輸入 使用者名稱:(電子郵件帳號) 密碼:(電子郵件帳號密碼)

主機名稱: 輸入您提供的域名 IMAP/POP3 服務器地址為您的接收郵件服務器. (E.g. your domain is abc.com -> Your IMAP/POP3 Server: mail.abc.com)



在 "寄件伺服器" 那一欄中,請輸入 使用者名稱: (電子郵件帳號) 密碼: (電子郵件帳號密碼)

主機名稱: 請輸入您的 SMTP 發送郵件的服務器 (E.g. your domain is abc.com -> Your IMAP/Pop3 Server: mail.abc.com)

5. 當輸入了所有設定後,請按 <<下一部>> ,您的 iPhone 將驗證您的帳戶

Pod 🛜	16:39	-
11	正在驗證	
描述	mobile@webnix.com	
收件伺服器		
主機名稱	qm1.webnix.com	
使用者名稱	mobile@webnix.com	
密碼	•••••	
寄件伺服器		
主機名稱	qm1.webnix.com	
使用者名稱	mobile@webnix.com	
密碼		

6. 當出現"無法使用 SSL 連線後",選擇 "是" 及等待驗證

験證 ile@webnix.com webnix.com SSL 連線 - 來設定帳號嗎?		取消 (図)電: (備)	IMAI 子郵件 忘錄	P I	儲存 〇
ile@webnix.com webnix.com SSL 連線 _ 來設定帳號嗎?		電: 一備	子郵件 忘錄		0
webnix com SSL 連線 _ 來設定帳號嗎?		備	忘錄		0
webnix.com SSL 連線 _ 來設定帳號嗎?					
SSL 連線 _ 來設定帳號嗎?					
否					
.webnix.com					
ile@webnix.com					
	webnix.com	.webnix.com ile@webnix.com	webnix.com	webnix.com	webnix.com ile@webnix.com



7. 當成功設有完成後你將被帶回的郵件設置屏幕。選擇您新創建的帳戶,並選擇<<進階>>的部分



8. 確定"使用 SSL"已經關閉.倘若需要在郵箱中保留備份,請在 "從伺服器刪除" 選擇 "永不" (此為 建議選項)

已删除的郵件		已刪除的郵件	
移除	一星期之後>	移除	一星期之後 >
收件設定		收件設定	
使用 SSL	0	使用 SSL	0
認證	密砌>	認證	密碼 >
從伺服器刪除	永不 >	從伺服器刪除	永不 >
伺服器傳輸埠 110		伺服器傳輸埠 110	

9. 經過以上設置完成後,請點擊 name@yourdomain.com。



10. 選擇"寄件伺服器"中的 SMTP 及選擇 <<主要伺服器>>

Pod 奈	16:41	-	iPod 🛜	16:42		
取消	帳號	完成	帳號	SMTP		
位址	mobile@webnix.co	om	十一日日	92		
描述	mobile@webnix.co	om	土 安 问 服	品 bnix com	問め	1
收件伺服器			tt //h CM		(H) /AX	_
主機名稱	qm1.webnix.com		其他 SIVI	IP 问版辞		_
使田老夕稱	mobile@webnix.co		smtp.gn	nail.com	關閉	>
100711-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-			qm1.we	bnix.com	關閉	>
密碼	•••••		gm1.we	bnix.com	關閉	>
寄件伺服器			qm2.we	bnix.com	關閉	>
SMTP	qm1.webnix.co	om >	新增伺服	(器…	1. Addaesa	>
進階		>	若 Mail 無 續	無法順利使用主要伺服 使用其他 SMTP 伺服	仮器 ・將繼 反器。	

11. 確定使用 SSL 已經關閉 及 將 <<伺服器傳輸埠>> 由原本的 25 改成 6025

iPod 穼	16:42 📧
取消 qm1	1.webnix.com 完成
伺服器	
寄件伺服器	
主機名稱	qm1.webnix.com
使用者名稱	mobile@webnix.com
密碼	•••••
使用 SSL	0
認證	密碼 >
伺服器傳輸均	阜 6025

12. 完成上述電子郵件設置步驟後。請確保您的 iPhone/iPad/iPod 連接到互聯網。



